

**KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (KTT)
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) for
DATENBLATT FÜR MATERIALSICHERHEIT (MSDS) für
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU**

Thermo Electronin / Thermo Electron's/ Thermo Electron:

ANTISTREPTOLYSIN

Koodi / Code **981792**

FI

Kitin jokainen komponentti on evaluoitu Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten 624/2001 (Vaarallisten aineiden luettelo), 807/2001 (Kemikaalien luokitusperusteet), ja 1202/2001 (Käyttöturvallisuustiedote) mukaan.

Edellä mainittujen päätösten mukaisesti luokiteltuina mikään komponentti ei aiheuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Nämä tiedot ovat parhaimman tietämyksemme mukaan oikein. Tuotteita käsiteltäessä on noudatettava normaalia varovaisuutta, ja ne on hävitettävä laboratoriokemikaalina paikallisten säädösten mukaisesti.

DE

Jede Komponente des Kits wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien 1967/548/EWG, 1999/45/EG und 2001/58/EG bewertet.

Keine Kit-Komponenten dieses Produkts den Anforderungen dieser Richtlinien unterliegen. Beachten Sie die üblichen sicherheitsmassnahmen bei der Handhabung von Laborreagenzien.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig. Das Produkt muss unter Beachtung der örtlichem behördlichen Vorschriften als Laborchemikalie entsorgt werden.

EN

Each kit component has been evaluated in accordance with the directives 1967/548/EEC, 1999/45/EC and 2001/58/EC.

Any kit component of this product is not dangerous to health and is not under the requirements of these directives.

The information in this datasheet is to our best knowledge correct and complete and is offered in good faith as accurate. Exercise normal precautions required for handling all laboratory reagents. The products have to be disposed of as laboratory chemical in accordance with local regulations.

FR

Chacun des composants du kit a été évalué conformément aux directives 1967/548/CEE, 1999/45/CE et 2001/58/CE.

Aucun composant de ce coffret n'est dangereux et donc ne relève de ces directives.

Dans l'état actuel de nos connaissances, les informations fournies par cette fiche de données de sécurité sont correctes et complètes et elles vous sont proposées en toute bonne foi comme exactes.

Prendre toutes les précautions requises pour la manipulation des réactifs de laboratoire. Le produit doit être éliminé comme produit chimique de laboratoire conformément aux réglementations locales.

Lisätietoja terveys- ja turvallisuustiedoista / For further health and safety information please contact / Für weitere Informationen hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit wenden Sie sich bitte an / Pour obtenir de plus amples informations en matière d'hygiène et de sécurité, veuillez contacter :

Thermo Electron Oy, Clinical Diagnostics
Clinical Chemistry & Automation Systems
Ratastie 2, P.O.Box 100, FIN-01621 Vantaa, FINLAND
Telephone: +358-9-329 100, Telefax: +358-9-329 10 300
www.thermo.com/konelab

Päiväys / Date of issue / Datum der Ausgabe / Date de publication: 2005-02-23